



PRAVILNIK ZA IZVOĐENJE VJEŽBE S UPORABOM PODZEMNIH HIDRANATA

Vratišinec, 13. lipnja 2025.

Na temelju članka 33. Statuta Vatrogasne zajednice Općine Vratišinec, Vatrogasna zajednica Općine Vratišinec na svojoj 10. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2025. godine donosi:

PRAVILNIK ZA IZVOĐENJE VJEŽBE S UPORABOM PODZMENIH HIDRANATA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom za izvođenje vježbe s uporabom podzemnih hidranata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se:

- način provedbe natjecanja,
- kategorije natjecateljskih odjeljenja,
- način prijava ekipa,
- sastav grupe za natjecanje,
- oprema natjecatelja za izvođenje vježbe,
- oprema za izvođenje vježbe,
- pravilno postavljena oprema za izvođenje vježbe i skica vježbe,
- voditeljstvo natjecanja i sudačka komisija,
- sporne situacije i stegovne mjere,
- upute za izvođenje vježbe
- završne odredbe.

Članak 2.

Ova vrsta natjecanja održava se i provodi radi osposobljavanja vatrogasaca za provedbu vatrogasne djelatnosti i djelovanja u slučajevima katastrofa i većih nesreća kao i osposobljavanje vatrogasaca za gašenje požara pomoću podzemnog hidranta.

Natjecanje se provodi i radi međusobnog upoznavanja vatrogasaca, druženja, sklapanja novih prijateljstava kao i učvršćivanje prijateljskih odnosa, razmjene iskustava te jačanja svijesti o humanosti i ljudskoj solidarnosti.

Nastup na ovoj vrsti natjecanja je na vlastitu odgovornost, a prijavom na natjecanje, prijavitelj daje privolu organizatoru za obradu osobnih podataka natjecatelja, kao i objavu fotografija u elektroničkim medijima ili tiskanom izdanju novina u svrhu promidžbe natjecanja i vatrogastva u cjelini.

Natjecanje s uporabom podzemnih hidranata održava se na području djelovanja Vatrogasne zajednice Općine Vratišinec. Vatrogasna zajednica Općine Vratišinec može raspisati raspis za domaćina natjecanja, no domaćin ne može biti dobrovoljno vatrogasno društvo izvan bivše VZP grada Mursko Središće i Općina Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec.

Na natjecanju ekipa izvodi dvije vježbe, s time da se boduje bolja vježba. Za ovu vrstu natjecanja nema štafetne utrke.

2. KATEGORIJE NATJECATELJSKIH ODJELJENJA

Članak 3.

Na natjecanju s uporabom podzemnih hidranata, temeljem ovog Pravilnika, natjecateljska odjeljenja nastupaju u sljedećim kategorijama:

- Seniori (muška i ženska kategorija),
- Mladež (muška i ženska kategorija).

Pravo nastupa imaju i ekipe u mješovitom sastavu s time da se sudjelovanjem samo jednog muškog člana ekipa obvezno svrstava u kategoriju muških.

Natjecateljsko odjeljenje seniora mora biti propisno prijavljeno i mora biti sastavljeno od 6 članova (5+1 pričuvni član).

Natjecateljsko odjeljenje može nastupiti u seniorskoj kategoriji ako su svi natjecatelji (uključujući i pričuvnog člana) stariji od 16 godina ili na datum održavanja natjecanja navršavaju 16 godina.

Natjecatelju mlađem od 16 godina nije dozvoljen nastup u seniorskoj kategoriji.

Natjecateljsko odjeljenje mladeži mora biti propisno prijavljeno i mora biti sastavljeno od 6 članova (5+1 pričuvni član).

Na natjecanju u kategoriji mladeži mogu nastupati natjecatelji starosne dobi od 12 do 16 godina. Na natjecanju mladeži mogu nastupati natjecatelji i mlađi od 12 godina, ali na vlastitu odgovornost društva prijavitelja.

Obračun godina vrši se na datum održavanja natjecanja.

Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja.

Ukoliko se ustvrdi da je jedan natjecatelj nastupao za dva natjecateljska odjeljenja, obje ekipe biti će diskvalificirane.

3. NAČIN PRIJAVA EKIPA

Članak 4.

Natjecateljske ekipe se na prijemni odbor moraju javiti sa natjecateljskim oznakama (Z, S, T, N1 i N2), popisom natjecatelja i priloženim dokumentima sa slikom minimalnom 15 minuta prije nastupa.

4. SASTAV GRUPE ZA NATJECANJE

Članak 5.

Natjecateljske ekipe nastupaju u sljedećem sastavu:

- Zapovjednik (Z)
- Strojar (S)
- Teklić (T)
- Vođa Navalne grupe (N1)
- Član Navalne grupe (N2)

5. OPREMA NATJECATELJA ZA IZVOĐENJE VJEŽBE

Članak 6.

a) MLADEŽ

Natjecatelji u kategoriji mladeži nastupaju u odori vatrogasne mladeži (ljetna ili zimska) ili radne hlače s majicom (obična ili polo) uz obvezu nošenja kacige za mladež, obuveni u radne cipele ili sportsku obuću.

b) SENIORI

Natjecatelji u kategoriji seniora nastupaju u radnoj vatrogasnoj odori (ljetna ili zimska) uz obvezu nošenja zaštitne kacige (može i za šumske požare), obuveni obavezno u radne cipele te nošenje vatrogasnog opasača tipa „A“.

U kategoriji seniora nije dozvoljeno nošenje majice (polo ili obične).

Ukoliko je odjeljenje obučeno ili obuveno protivno odredbama ovog članka, može izvršiti vježbe, ali je odjeljenje van konkurencije.

6. OPREMA ZA IZVOĐENJE VJEŽBE

Članak 7.

Opremu za izvođenje vježbe temeljem ovog Pravilnika čini:


- 1 hidrantski nastavak B/2C
- 1 ključ za otvaranje podzemnog hidranta
- 6 "C" tlačnih cijevi, dvostruko motane sa nosačem, dužine 15 m
- 1 obična mlaznica $\varnothing 52$ (promjer usnaca $d = 12$ mm)
- 1 prijelaznica B/C
- 1 trodijelna razdjelnica B/B/2C sa okretnim ventilom
- 2 ključa za spajanje cijevi ABC (jednostrani ili dvostrani)

Natjecatelji na nastupaju sa svojom opremom, izuzev mlaznice, koju za natjecanje treba osigurati domaćin za sve ekipe, kako bi sve natjecateljske ekipe nastupile sa istom.

Organizator natjecanja dužan je osigurati svu opremu propisano stavkom 1. ovog članka u slučaju da određena natjecateljska odjeljenja ne posjeduju svoju opremu.

7. PRAVILNO POSTAVLJENA OPREMA ZA IZVOĐENJE VJEŽBE I SKICA VJEŽBE

Članak 8.



8. VODITELJSTVO NATJECANJA I SUDAČKA KOMISIJA

Članak 9.

Domaćin natjecanja dužan je za natjecanje imenovati voditelja/kontrolora natjecanja i osigurati 2 vatrogasna suca i to: glavni sudac i pomoćni sudac.

Glavni sudac prima prijavak od zapovjednika, odobrava početak i završetak vježbe te daje priopćenja u svezi natjecanja. U toku vježbe kontrolira rad navalne grupe i mjeri vrijeme izvođenja vježbe.

Pomoćni sudac prije prijavka zapovjednika kontrolira ispravnost i kompletnost opreme, a poglavito: da li su cijevi povezane nosačima, zatvoreni ventili na razdjelnici i hidrantskom nastavku. U tijeku vježbe motri i kontrolira rad strojara te ujedno mjeri vrijeme izvođenja vježbe te na kraju usklađuje vrijeme izvođenja vježbe sa glavnim sucem.

Kada zapovjednik izdaje zapovijed za postrojavanje grupe za izvođenje vježbe, suci se postroje licem prema grupi na udaljenost od 5 m, na način: Glavni sudac nasuprot zapovjednika grupe, a pomoćni sudac sa njegove desne strane.

9. SPORNE SITUACIJE I STEGOVNE MJERE

Članak 10.

U slučaju neslaganja s odlukom sudačke komisije na vježbi, zapovjednik natjecateljskog odjeljenja seniora ili voditelj natjecateljskog odjeljenja vatrogasne mladeži upućuje usmeni prigovor na suđenje voditelju/ kontroloru natjecanja.

Sporne situacije voditelj natjecanja/ kontrolor natjecanja rješava odmah na stazi s glavnim sucem i zapovjednikom natjecateljskog odjeljenja seniora ili voditeljem natjecateljskog odjeljenja vatrogasne mladeži.

U slučaju neslaganja s odlukom kontrolora natjecanja, isti mogu uputiti žalbu u pisanom obliku Voditeljstvu natjecanja.

Sve pristigle žalbe moraju biti riješene do proglašenja rezultata.

Videosnimke se ne priznaju kao osnova za žalbu ili za njihovo rješavanje.

Odluka Voditeljstva natjecanja je konačna i na nju se ne može uputiti žalba.

Članak 11.

Natjecateljske ekipe biti će diskvalificirane:

- ako se sudionici natjecanja ponašaju suprotno odredbama ovog Pravilnika,
- ako prijavi jednog ili više natjecatelja s falsificiranim podacima ili jedan član nastupa u više natjecateljskih ekipa (oba dvije ekipe),
- ako se natjecatelji nedolično ponašaju za vrijeme trajanja natjecanja i otvaranja i zatvaranja natjecanja kod proglašenja rezultata,
- ako natjecatelji vrijeđaju druge natjecatelje uz stazu ili suce.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Sastavni dio ovog Pravilnika su upute za izvođenje vježbe, kao i bodovna lista za natjecanje s upotrebom podzemnih hidranata.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Upute za izvođenje vježbe s upotrebom podzemnog hidranta iz 2017. godine, kao i sve njegove prije izmjene i dopune.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se već od vatrogasnog natjecanja u 2025. godini.

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VRATIŠINEC

PREDSJEDNIK:

Stjepan Kozar



U Vratišincu, 13.06.2025. godine

UPUTE ZA IZVOĐENJE VJEŽBE

1. PRIJAVAK ZAPOVJEDNIKA GLAVNOM SUCU

- “Pozor”
- “Na-de-sno, ravnaj- se!”
- “Pozor”
- “Pozdrav”
- (lijevom nogom iskorači dva koraka do glavnog suca, pozdravlja i predaje prijavak)
- “GOSPODINE GLAVNI SUČE, GRUPA DVD-a (izgovara ime DVD-a) SPREMNA JE ZA IZVOĐENJE VJEŽBE”.
- Glavni sudac “Da li je oprema u redu?” Zapovjednik odgovara: „U redu.”
- (nakon potvrde zapovjednika, zapovijeda)
„Možete početi”
- Zapovjednik odgovara “Na Zapovijed!”, pozdravlja glavnog suca, okreće se polu-lijevu i izdaje zapovijed
“Za vježbu pripremi” (nakon te zapovijedi natjecatelji koji su u stroju u stavu pozor, mogu zauzeti raskoračni stav, bez pomicanja tijela ili naginjanja tijela u kosinu prema postavljenoj opremi)
- Zapovjednik izdaje zapovijed za izvođenje vježbe:
- RUŠENJE METE, VODA IZ PODZEMNOG HIDRANTA, SA DVIJE “C” CIJEVI DO I OD RAZDJELNICE, NA ZADATAK!

2. NAČIN IZVOĐENJA VJEŽBE

STROJAR – uzima dvodijelni hidrantski nastavak i ključ za podzemni hidrant te odlazi do podzemnog hidranta gdje odloži opremu. Zatim skida poklopac hidranta, postavlja hidrantski nastavak i namješta ključ, a zatim može spojiti “C” cijev na hidrantski nastavak ako to ne učini N2.

- Nakon što je izvršio zadane radnje, gleda u pravcu razdjelnice, očekujući znak i povik teklića (poslužitelja razdjelnice “Vodu daj !”).

- Po primitku znaka od teklića, podiže ruku iznad glave, kao znak da je primio i razumio zapovijed te pušta vodu na hidrantski nastavak. Redosljed otvaranja ventila, od podzemnog hidranta ili ventila na nastavku nije propisan.

- Strojar ne smije pustiti vodu ni otvarati bilo koji ventil (podzemni hidrant ili ventil na nastavku) prije nego što dobije znak od teklića, a zatim podiže ruku u znak da je primio i razumio zapovijed te nakon toga otvara ventile i pušta vodu.

U protivnom bilo koja radnja okvalificirat će se kao Nepravilan rad. Nije dovoljno da strojar samo rukom dotakne hidrantski nastavak i ključ, već isti mora barem malo privući sebi. Ukoliko ne izvrši radnju na ovaj način okvalificirat će se kao nepravilan rad.

Napomena: U slučaju polu spojene spojnice ili puknuća cijevi, Strojar izdaje zapovijed “Ponovno spajaj”, a navedenu radnju mora izvršiti natjecatelj koji izvršava radnju prema propozicijama. Nepravilan rad okvalificirat će se ako istu radnju izvede natjecatelj koji nije predviđen prema propozicijama za izvođenje te radnje.

TEKLIĆ – uzima trodijelnu razdjelnicu, prijelaznicu B/C i dva ključa na način da razdjelnicu nosi u **desnoj** ruci, a prijelaznicu u **lijevoj**, dok ključeve može nositi u bilo kojoj ruci ili za opasačem. Tako opremljen odlazi do označene linije od 26 metara, gdje iz desne ruke spušta razdjelnicu preko označene linije, spaja prijelaznicu na razdjelnicu te “C” cijev tlačnog voda na razdjelnicu, ako to nije učinio N2.

Nakon toga posluhuje razdjelnicu na način da traži vodu od Strojara, stoji neposredno prije razdjelnice u raskoraku iznad "C" tlačnog voda i u polu okrenutom položaju prema strojaru, podigne ruku iznad glave i daje zapovijed "Vodu daj !" (neovisno o tome je li navalna grupa položila cijevi od razdjelnice do mlaznice). Tekliću nije dozvoljeno nogom nagaziti na razdjelnicu u trenutku kada traži vodu, a ako radnju izvede na ovaj način okvalificirat će se kao nepravilan rad. Vodu od razdjelnice do mlaznice ne smije pustiti prije traženja N2, na način da prvo podigne ruku iznad glave, a zatim otvara lijevi ventil na razdjelnici (prijevremeno puštanje vode na bilo koji ventil razdjelnice smatra se greškom i okvalificirat će se kao nepravilan rad). Puštanje vode na drugi i treći otvor na razdjelnici nije dopušteno i smatra se pogreškom i kvalificira se kao nepravilni rad.

NAVALNI JEDAN- N1 uzima u ruku "C" cijev, stane lijevo od N2 od kojeg preuzima slobodnu spojnicu te razvlači cijev u pravcu razdjelnice. Kada je cijev razmotana, oslobađa nosač druge "C" cijevi koju polaže ili izbacuje cijev na tlo, te jedan kraj cijevi spaja međusobno sa prije položenom cijevi, a drugi kraj daje N2 koji razvlači cijev do razdjelnice.

Napomena: nosače cijevi svaki član mora imati kod sebe, tako da na kraju vježbe svaki član treba imati po dva nosača cijevi.

NAVALNI DVA –N2 uzima tlačnu "C" cijev, oslobađa nosač cijevi, jedan slobodan kraj cijevi sa spojnicom daje N1, dok drugi kraj cijevi razvlači do podzemnog hidranta i spaja cijev na nastavak podzemnog hidranta. Ako strojar nije postavio hidrantski nastavak u hidrant, N2 ne mora spajati cijev, već spojnicu može odložiti na tlo, te odlazi do N1 gdje razvlači cijev. Razvlačenje čini tako da od N1 rukom uzima slobodnu spojnicu te razvlači cijev u pravcu napada preko oznake za razdjelnicu (26 m). Ako je teklić položio razdjelnicu i spojio prijelaznicu N2 može spojiti cijev na razdjelnicu, ili je dati tekliću u ruku ili je položiti na tlo.

POSTAVLJANJE "C" TLAČNOG VODA OD RAZDJELNICE DO MLAZNICE

•Navalna grupa nakon što je položila "C" tlačni vod od hidranta do razdjelnice, odlazi ponovno do opreme te se oprema na slijedeći način:

N1 – uzima jednu "C" cijev i mlaznicu, te tako opremljen odlazi do razdjelnice, gdje od N2 prima slobodnu spojnicu i razvlači prvu "C" cijev u pravcu napada. Nakon što je N1 razvukao prvu "C" cijev, skida nosač druge cijevi (koju on nosi), te istu polaže na tlo ili izbacuje luk u stranu, a zatim jednu slobodnu spojnicu uzima N2, a drugu spojnicu zadržava i iskoračuje do linije za gađanje (cca 5 metara) i spaja mlaznicu na kraj cijevi. Kada dođe voda do mlaznice ruši metu.

Napomena: kao "nepravilan rad " okvalificirat će se slijedeće radnje: prijevremeno otpuštanje ili skidanje nosača cijevi, izbacivanje luka u pravcu navale (ili mete), izbacivanje luka nogom te prijevremeno spajanje mlaznice i prekoračenje linije nogom za gađanje.

N2 – dolazi do postavljene opreme, uzima dvije "C" cijevi i odlazi do razdjelnice, gdje na lijevu stranu odloži jednu "C" cijev (max. 2 metara u ravnini sa razdjelnicom), a drugu "C" cijev oslobađa od nosača cijevi i izbacuje cijev na tlo, te jedan slobodan kraj cijevi daje N1, a drugi kraj spaja na lijevi otvor razdjelnice. N2 može istovremeno odlagati rezervnu "C" cijev i otvarati nosač na drugoj "C" cijevi. Zatim odlazi do N1, prima slobodnu spojnicu druge "C" cijevi te međusobno spaja cijevi, izbacuje luk (ako je luk izbacio N1 ne mora izvršiti izbacivanje luka). Nakon toga stane desno od N1, rukom drži mlaznicu, a podizanjem ruke iznad glave u polu okrenutom položaju nazad prema tekliću traži vodu povikom " Vodu daj !" Kada je meta porušena traži zatvaranje vode od teklića povikom i dizanjem ruke, " Vodom stoj ".

Važno: Voda se ne može zvati ako mlaznica nije spojena na cijev!

Zapovjednik – nakon što je izdao zapovijed za vježbu, odmah odlazi do mjesta gdje se postavlja razdjelnica, te stane na desnu stranu licem okrenut i 4 koraka udaljen od razdjelnice. Promatra rad članova. Kada N2, traži vodu od teklića podiže ruku u vis, a spušta je kada je meta porušena. Spuštanjem ruke zapovjednika, označuje se da je vježba gotova, te daje znak strojaru za zatvaranje vode na hidrantu. Na poziv Glavnog suca odlazi do njega, te sa njime vrši pregled ispravnosti vježbe od mlaznice do hidranta, a nakon odobrenja Glavnog suca izdaje zapovijed “Posprema”. Po završetku pregleda vježbe odlazi do zapisničkog stola na potpisivanja zapisnika.

Napomena: Nije greška ukoliko natjecatelji „C“ cijevi ili nosače cijevi odlažu/odbacuju na tlo.

Sve sporne situacije oko vježbe rješavaju se na stazi, odmah nakon izvršene vježbe!

ZAVRŠNI STAV I RASPORED NATJECATELJA NAKON ZAVRŠETKA VJEŽBE

Nakon završetka vježbe svi natjecatelji moraju ostati na svojim mjestima okrenuti u pravcu napada, a zapovjednik i teklić prema razdjelnici.

ZAVRŠNI STAV :

N1 – stoji lijevo od mlaznice, odnosno druge “C” cijevi, obadvije ruke drži na mlaznici i gleda u pravcu napada, a kod sebe mora imati dva nosača cijevi,

N2 – stoji desno od mlaznice, odnosno druge “C” cijevi, jednu ruku drži na mlaznici, a drugu na cijevi, gleda u pravcu napada, a kod sebe mora imati dva nosača cijevi,

Teklić – stoji u raskoraku iznad druge “C” cijevi odmah iznad razdjelnice, gleda u pravcu napada i kod sebe mora imati dva ključa (u ruci ili za opasačem)

Zapovjednik – stoji u visini razdjelnice, četiri koraka desno, pogledom na razdjelnicu.

Strojar – stoji desno od hidrantskog nastavka i gleda u pravcu navale.

OCJENJIVANJE VJEŽBE SA PODZEMNIM HIDRANTOM

Svako natjecateljsko odjeljenje dobiva 500 početnih bodova

Svaka sekunda utrošena za vježbu je 1 negativni bod. Desetinke sekunde su desetinke negativnih bodova.

Vrijeme se počinje mjeriti od zapovjedi zapovjednika “ ... , na Zadatak ! “, pa sve do spuštanja ruke zapovjednika, kada je meta srušena. Ukoliko zapovjednik spusti ruku prije rušenja mete, svaka sekunda od stvarnog rušenja mete se multiplicira sa 5 negativnih bodova.

Razgovor tokom izvođenja vježbe kvalificira se kao greška.

Nepravilnosti u izvršenju radnji upisuju se bodovi prema ovim pravilima:

1.	Nepravilno postrojavanje ili završni stav natjecatelja	- po grešci	2 negativna boda
2.	Prijevreteni start natjecatelja	- po grešci	5 negativna bodova
3.	Pogrešna ili izostavljena zapovjed	- po grešci	3 negativna boda
4.	Prekoračenje linije (nogom) za gađanje	- po grešci	5 negativnih bodova

5.	Nepravilan rad članova	- po grešci	5 negativna boda
6.	Razgovor prilikom izvođenja vježbe	-po grešci	2 negativna boda

Pod nepravilan rad članova grupe smatra se :

1. ako natjecatelji ne izvode vježbu kako je propisano
2. ako natjecatelji izvode radnje da bi otklonili greške drugih natjecatelja
3. ako natjecatelj obavlja rad drugog
4. ako natjecatelj pomaže drugom natjecatelju pri izvršenju njegove radnje
5. ako N1 za vrijeme razvlačenja tlačnih cijevi u hodu spaja mlaznicu na cijev ili ne na mjestu gdje je propisano propozicijama
6. ako strojar ne poštuje redoslijed radnje kako je propisano propozicijama
7. ako strojar samo dotakne nastavak i ključ na nadzemni hidrant,
8. ako teklić prilikom opremanja i prenošenja opreme ne nosi, u određenoj ruci propisanu opremu
9. Nepravilan rad Strojara- nepoštivanje redoslijeda propisanih radnji za Strojara
10. Prekoračenje linije za gađanje (nogom)
11. Nepravilno bačen luk (u pravcu navale-mete)
12. Razdjelnica nije postavljena preko linije od cca 26 metara
13. ako voda tekliću na razdjelnici ili strojaru na hidrantskom nastavku proteče prije zapovjedi vodu daj N2 za T, odnosno zapovjedi T za S.
14. Ako teklić u bilo kojem trenutku kada traži vodu nogom nagazi na razdjelnicu
15. Ako teklić ne nosi razdjelnicu u desnoj, a prijelaznicu u lijevoj ruci



3. BODOVNA LISTA

NATJECATELJSKO ODJELJENJE: DVD				NATJECATELJSKO ODJELJENJE br. _____					
Vatrogasno natjecanje podzemnim hidrantima				MUŠKI / ŽENE					
				KLASA :Seniori / Mladež					
U _____, _____ godine									
Ukupni broj bodova							BODOVA		
1. Početni bodovi							500		
UKUPNO POZITIVNIH POČETNIH BODOVA									
NEGATIVNI BODOVI									
VJEŽBA SA HIDRANTIMA				I. VJEŽBA			II. VJEŽBA		
				S1	GS	ukupno	S1	GS	ukupno
1.	Vrijeme vježbe								
2.	Nepravilno postrojavanje ili završni stav			2					
3.	Prijevremeni start			5					
4.	Pogrešna ili izostavljena zapovijed			3					
5.	Prekoračenje linije za rušenje meta			5					
6.	Nepravilan rad članova grupe			5					
7.	Razgovor prilikom izvođenja vježbe			2					
UKUPNO NEGATIVNIH BODOVA:									

SVEUKUPNO BODA ZA PLASMAN:	polazni	500
	negativni	
	UKUPNO:	

Glavni sudac:

Sudac I:

Zapovjednik:

Obračun:
